

モッコク	Ternstroeroemia gymnanthera	常緑高木		○千葉県以南	○	○		○				普通	やや強	強い	強い	強い	遅		○			○	○			○			
モミ	Abies firma	常緑高木		○秋田県以	○	○屋久島まで						普通	普通	やや強	普通	普通	遅	易								○			
ヤシャブシ	Alnus firma	落葉小高木		○南部太平洋側	○	○		○				やや強	やや強	強い	やや強	普通	早	易								○			
ヤツデ	Fatsia japonica	常緑低木		○茨城県以南の太平洋	○	○		○				やや強	やや強	強い	強い	普通	早	易				○	○	○		○		○	
ヤブコウジ	Ardisia japonica	常緑小低木	○奥尻島	○	○	○		○				やや強	普通	やや強	普通	普通			○			○	○		○		○	○	○
ヤブツバキ*	Camellia japonica	常緑高木		○	○	○		○				普通	やや強	やや強	強い	普通	遅	難	○	○	○		○		○		○	○	○
ヤブニツケイ	Cinnamomum insularimonanum	常緑高木		○宮城県、富山県以南西	○	○	○	○				やや弱	普通	強い	やや強	普通	早	難		○			○		○		○		
ヤマアジサイ	Hydrangea macrophylla	落葉低木		○関東以西太平洋側	○	○		○	○		○	やや弱	やや弱	普通	普通	普通	早				○							○	
ヤマグワ	Morus australis	落葉高木	○	○	○	○		○				普通	やや強	やや強	普通	普通	早	易	○			○	○			○			
ヤマツツジ	Rhododendron kaempferi	半落葉低木	○	○	○	○屋久島						やや強	強い	普通	普通	普通	やや遅	易		○	○					○			
ヤマハギ	Lospedeza bicolor	落葉小低木	○	○	○	○		○				強い	強い	強い	やや強	普通	早		○	○	○					○			○
ヤマボウシ	Cornus kousa	落葉高木		○	○	○		○				強い	強い	やや強	普通	普通	やや遅		○		○	○		○		○			
ヤマモミジ	Acer palmatum	落葉高木		○近畿北部以东の日本				○		○		普通	普通	普通	普通	普通	早	易				○	○		○		○		
ヤマモモ	Myrica rubra	常緑高木		○関東および福井県以西	○	○		○		○		やや弱	普通	強い	やや強	普通	遅	易	○			○	○			○	○		
ユキヤナギ	Spiraea thunbergii	落葉低木		○関東以西		○		○				強い	強い	やや強	普通	強い	早	易				○			○		○	○	○
ユズリハ	Daphniphyllum macropodum	常緑高木		○中南部	○	○		○				普通	普通	やや強	やや強	普通	遅	やや難	○				○			○			
リョウブ	Clethra barbinervis	落葉高木	○南部	○	○	○		○				強い	強い	やや強	普通	普通	早	易		○	○			○		○			

参考図書

名前、学名、形態、自生地:「原色日本植物図鑑」木本編Ⅰ、Ⅱ 北村 四郎、村田 源 共著、保育社 2002.09 発行
 名前:「日本の野生植物」木本編Ⅰ、Ⅱ 佐竹 義輔、ほか著、平凡社 1989.02 発行
 自生地:「野山の木」Ⅰ、Ⅱ 堀田 満 著、保育社、平成13年6月発行
 自生地:「新訂 牧野新植物図鑑」牧野 富太郎 著、北隆館 平成12年発行
 生育条件:「緑化樹木ガイドブック」(財)建設物価調査会 2003.01発行

ヤブツバキ* 名前については、「日本の野生植物」を採用。